


creavit®

GPM500

Технический паспорт изделия



Инсталляция для биде GPM500.01 (крепёж к стене и полу)

Комплектация:

1. Инсталляция (рама) — 1 шт
2. Комплект крепежа — 1шт
3. Сантехнический хомут — 1 шт
4. Крепёжный комплект для крепления биде — 1 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.
Кран смыва, сифон приобретается отдельно

1. Назначение изделия

Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления подвесного биде.

2. Технические характеристики

Катафорезная обработка металла защитит от коррозии.

3. Хранение и уход за изделием

3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов

3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения.


4. Монтаж и установка

Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.

5. Срок гарантийного обслуживания

- Инсталляция (рама)
- 10 лет


Инструкция по монтажу и установке изделия




2 x 12,5 мм

Проверьте несущую способность стены. При монтаже инсталляции к капитальной стене, необходимо обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

Инструкция по монтажу и установке изделия




При монтаже инсталляции не к капитальной стене, необходимо использовать металлический профиль размером не менее 50x50 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.





При монтаже инсталляции без стены. Необходимо использовать металлический профиль размером не менее 75x50 мм и деревянный брус размером не менее 100x30 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

Монтажные размеры изделия




Инструкция по монтажу и установке изделия




Инструкция по монтажу и установке изделия


3




4




5




6



7



8



Инструкция по монтажу и установке изделия

9



10



11



10



Смонтируйте на инсталляцию и прикрепите к стене болты для крепления биде.

7



Установите гипсокартон, смонтируйте настенную плитку, отрежьте необходимое расстояние на креплениях для биде. Далее смонтируйте биде.

Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru