

creavit®



Раковины врезные под столешницу:

TP205-00CB00E-0000
TP211-00CB00E-0000
TP214-00CB00E-0000
TP216-00CB00E-0000

TP730-00CB00E-0000
TP738-00CB00E-0000
MA037-00CB00E-0000
SO037-00CB00E-0000

Комплектация:

1. Раковина — 1 шт
2. Шаблон с размерами — 1 шт

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации


- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию раковины;
- 2.3. Используйте изделие только по прямому назначению. Не смывайте металлические предметы, не выливайте горячую воду;
- 2.4. Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно;

3. Уход за изделием


- 3.1. Глазурованная поверхность раковины легко чистятся. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия


TP205-00CB00E-0000









TP211-00CB00E-0000



TP214-00CB00E-0000




TP216-00CB00E-0000




Монтажные размеры изделия


TP730-00CB00E-0000








TP738-00CB00E-0000





MA037-00CB00E-0000



SO037-00CB00E-0000



Инструкция по монтажу и установке изделия



Перед приклеиванием раковины к столешнице, необходимо обезжирить поверхность. После этого необходимо нанести параллельно друг другу слои клея и силикона на столешницу между отрезом и наружной размеченной линией. Установите раковину и плотно на неё надавите, что позволит удалить лишний клей и силикон из под бортика раковины.

* Применяемый клей зависит от материала столешницы, к которой приклеивается раковина.

** К некоторым столешницам можно использовать дополнительно крепёжные скобы (не входят в состав комплектации раковины)

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru